



LOC	DIST	REV	DATE	BY	CHK	APPV
A1	-	B21	17AUG2017	FRAN	BECK	
		B22	19NOV2019	MAH	BECK	
		B23	20DEC2022	SH	JS	


TYPE A



SINGLE WIRE SEALING SYSTEM




TYPE B



ACTIVE	ORDER NO.	REV.	WIRE RANGE	INSULATION DIA	MATERIAL	PLATING	LENGTH	WIRE CRIMP	INSUL. CRIMP	FORM OF
Active	Strip Bandware		Drabtgroessenbereich (mm²)	Isolations Ø (mm)	Werkstoff	Ueberzug	Laenge	Drahtcrimp	Insul.-Crimp	ISO-Crimp
Active	1718558-1	B	>1.0...1.5	1.9...2.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3.0	E = 2.7 G = (2.9) DDr = 1.4	H = 4.5 I = 3.6 K = (4.9) Diso = 2.9 M = 0.9	SINGLE WIRE SEALING SYSTEM Einzelichtungssystem
Active	1418884-3	B	0.5...1.0	1.4...2.1	CuNiSi	PRESILVER vorversilbert	A = 3.0 B = 4.7 C = 6.8	E = 2.4 G = (2.6) DDr = 1.2	H = 4.3 I = 3.3 K = (4.8) Diso = 2.7 M = 0.9	TYPE B
Active	1418884-1	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 2.5 B = 4.3 C = 6.3	E = 1.9 G = (2.0) DDr = 0.75	H = 4.3 I = 3.3 K = (4.8) Diso = 2.6 M = 0.9	
Active	1534162-1	B	0.5...1.0	MAX. 2 x 1.6	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3.0 B = 5.0 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) DDr = 1.2	H = 3.4 K = (3.7) Diso = 1.8 M = 0.3	
Active	1-1241380-2	B	1.5	2.2...2.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3.2 B = 4.4 C = 6.6	E = 2.7 G = (2.9) DDr = 1.4	H = 3.9 K = (3.9) Diso = 1.9 M = 0.2	
Active	1241380-3	B	0.5...1.0	1.4...2.1	CuNiSi	PRESILVER vorversilbert	A = 3.0 B = 4.4 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) DDr = 1.2	H = 3.1 K = (3.3) Diso = 1.8 M = 0.2	
Active	1241380-2	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.7	E = 1.9 G = (2.0) DDr = 0.75	H = 2.3 K = (2.3) Diso = 1.1 M = 0	
Active	1241380-1	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.7	E = 1.9 G = (2.0) DDr = 0.75	H = 2.3 K = (2.3) Diso = 1.1 M = 0	
Active	1564324-3	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	PRESILVER vorversilbert	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.7	E = 1.8 G = (1.7) DDr = 0.75	H = 2.3 K = (2.3) Diso = 1.1 M = 0	
Active	1564324-2	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.7	E = 1.8 G = (1.7) DDr = 0.75	H = 2.3 K = (2.3) Diso = 1.1 M = 0	
Active	1564324-1	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.7	E = 1.8 G = (1.7) DDr = 0.75	H = 2.3 K = (2.3) Diso = 1.1 M = 0	
Active	1534160-1	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.7	E = 1.8 G = (1.7) DDr = 0.75	H = 2.3 K = (2.3) Diso = 1.1 M = 0	
Obsolete	1241376-3	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.7	E = 1.8 G = (1.7) DDr = 0.75	H = 2.3 K = (2.3) Diso = 1.1 M = 0	
Obsolete	1241376-2	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	PRESILVER vorversilbert	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.7	E = 1.8 G = (1.7) DDr = 0.75	H = 2.3 K = (2.3) Diso = 1.1 M = 0	
Obsolete	1241376-1	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.7	E = 1.8 G = (1.7) DDr = 0.75	H = 2.3 K = (2.3) Diso = 1.1 M = 0	
Active	1241376-3	A	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	PRESILVER vorversilbert	A = 3.0 B = 5.0 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) DDr = 1.2	H = 3.4 K = (3.7) Diso = 1.8 M = 0.3	TYPE A
Active	1241376-1	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3.0 B = 5.0 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) DDr = 1.2	H = 3.4 K = (3.7) Diso = 1.8 M = 0.3	TYPE B
Active	1418410-1	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3.0 B = 5.0 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) DDr = 1.2	H = 3.4 K = (3.7) Diso = 1.8 M = 0.3	
Active	1534334-3	A	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	PRESILVER vorversilbert	A = 3.0 B = 5.0 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) DDr = 1.2	H = 3.4 K = (3.7) Diso = 1.8 M = 0.3	
Active	1534334-1	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3.0 B = 5.0 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) DDr = 1.2	H = 3.4 K = (3.7) Diso = 1.8 M = 0.3	TYPE A
Active	1418408-1	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3.0 B = 5.0 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) DDr = 1.2	H = 3.4 K = (3.7) Diso = 1.8 M = 0.3	
Active	1241374-3	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	PRESILVER vorversilbert	A = 3.0 B = 5.0 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) DDr = 1.2	H = 3.4 K = (3.7) Diso = 1.8 M = 0.3	
Active	1241374-2	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3.0 B = 5.0 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) DDr = 1.2	H = 3.4 K = (3.7) Diso = 1.8 M = 0.3	TYPE B
Active	1241374-1	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3.0 B = 5.0 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) DDr = 1.2	H = 3.4 K = (3.7) Diso = 1.8 M = 0.3	
Active	1564980-3	A	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	PRESILVER vorversilbert	A = 3.0 B = 5.0 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) DDr = 1.2	H = 3.4 K = (3.7) Diso = 1.8 M = 0.3	
Active	1564980-2	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3.0 B = 5.0 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) DDr = 1.2	H = 3.4 K = (3.7) Diso = 1.8 M = 0.3	TYPE A
Active	1564980-1	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3.0 B = 5.0 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) DDr = 1.2	H = 3.4 K = (3.7) Diso = 1.8 M = 0.3	
Obsolete	1241372-2	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3.0 B = 5.0 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) DDr = 1.2	H = 3.4 K = (3.7) Diso = 1.8 M = 0.3	
Obsolete	1241372-1	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3.0 B = 5.0 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) DDr = 1.2	H = 3.4 K = (3.7) Diso = 1.8 M = 0.3	TYPE B
Active	1241372-3	A	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	PRESILVER vorversilbert	A = 3.0 B = 5.0 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) DDr = 1.2	H = 3.4 K = (3.7) Diso = 1.8 M = 0.3	
Active	1241372-2	B	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3.0 B = 5.0 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) DDr = 1.2	H = 3.4 K = (3.7) Diso = 1.8 M = 0.3	

Bemerkungen / NOTES

- 1 Geeignet fuer Flachstecker TO BE USED ON TAB
- 2 Geeignet fuer Flachstecker TO BE USED ON TAB
- 3 Laserschweissung LASER WELDED
- 4 Kennung fuer Werkzeug und Revisionsstand DIE-IDENTIFICATION AND REVISION STATUS
- 5 Min. 0,8µm Goldueberzug im Kontaktbereich ueber min. 1,3µm Nickelueberzug; min. 1µm Zinnueberzug im Crimpbereich. Zur Kennzeichnung siehe Loch an der Ueberfeder. MIN. 0,8µm GOLDPLATE IN CONTACT AREA OVER MIN. 1,3µm NICKELPLATE; MIN. 1µm TINPLATE IN CRIMP AREA. AS INDEX SEE HOLE AT SPRING
- 6 Fuer Doppel- und Einzelcrimp FOR DOUBLE AND SINGLE CRIMP
- 7 Auswahl der Einzeldichtung entsprechend dem Isolationsdurchmesser nach Verarbeitungsspezifikation 114-18386 SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-DIA ACCORDING TO APPLICATION SPECIFICATION 114-18386
- 8 Zulaessige Strombelastbarkeit siehe Drahtgroesse 1 mm² CURRENT CARRYING CAPABILITY SEE WIRE CROSS SECTION
- 9 Kennzeichnung fuer besonderes Offnungsmaass und Tab-Abmessung 0,8mm. SIGNED FOR SPECIAL GAPSIZE AND TABDIMENSION 0,8mm.
- 10 1,27µm Goldueberzug im Kontaktbereich ueber min. 1,3µm Nickelueberzug; min. 1µm Zinnueberzug im Crimpbereich. Zur Kennzeichnung siehe Loch an der Ueberfeder
- 11 Unterschiedliche Ausfuehrung und Anzahl der Rillen moeglich DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATION POSSIBLE
- 12 Kennzeichnung mit "Ag" bei Silberueberzug im Kontaktbereich MARKING WITH "Ag" FOR SILVERPLATING IN CONTACT AREA
- 13 1241372-X wird ersetzt durch 1564980-X
1241378-X wird ersetzt durch 1564324-X
1241372-X SUPERSEDED BY PN 1564980-X
1241378-X SUPERSEDED BY PN 1564324-X
- 14 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN R. Liebing 27AUG2004		TE Connectivity
DIMENSIONS: mm		CHK A. Mairosler 30JAN2012		NAME AMP MCP 1,5K PRODUCT GROUP DRAWING
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.2		APPV M. Bleicher 30JAN2012	SIZE 108-18716	SCALE 5:1
MATERIAL SEE TABLE		FINISH SEE TABLE	APPLICATION SPEC 114-18386	SHEET 1 OF 1
FORM OF ISO-CRIMP ISO-Crimp		WEIGHT -	DRAWING NO. 114-18386	REV B24
CRIMP DIMENSIONS (mm) Crimpabmessungen		CUSTOMER DRAWING		