










POS	QTY	TE/PN	REV	DESCRIPTION		S=Spare Parts W=Wear Parts	S	W
1	1	0-0432703-2	A1	BASE PLATE	GRUNDPLATTE		☒	☐
2	1	0-0432704-1	B1	COVER PLATE	ABDECKPLATTE		☒	☐
3	1	0-0432705-2	A	COVER PLATE	ABDECKPLATTE		☒	☐
4	1	0-0432706-2	C	COVER PLATE	ABDECKPLATTE		☒	☐
5	1	9-0519686-6	A	COVER PLATE			☒	☐
6	1	0-0432708-2	D	BLOCK	KLOTZ		☒	☐
8	1	0-0432710-1	B1	ASSEMBLY PLATE	MONTAGEPLATTE		☒	☐
9	1	0-0432711-1	B1	BEARING PLATE	LAGERPLATTE		☒	☒
10	1	0-0432712-1	A1	ECCENTRIC SHAFT	EXZENTERWELLE		☒	☒
11	1	0-0432713-1	A1	RETAINING DISK	HALTESCHEIBE		☒	☐
12	1	0-0432714-1	A1	RETAINING DISK	HALTESCHEIBE		☒	☐
13	1	0-0432715-1	A1	DISTANCE RING	DISTANZRING		☒	☐
14	1	0-0432716-1	A1	DRIVING DISK	MITNEHMERSCHEIBE		☒	☐
15	1	0-0432717-1	B1	BRACKET	HEBELARM		☒	☐
16	1	0-0432718-1	A1	RETAINING RING	HALTERING		☒	☐
21	1	0-0432723-1	A1	PUSH BAR	SCHIEBELEISTE		☒	☐
22	2	0-0432724-1	B1	STOP COLLAR	ANSCHLAGBUND		☒	☐
23	1	0-0432725-1	A1	PROTECTION ANGLE	SCHUTZWINKEL		☒	☐
24	2	0-0432726-1	A1	MOUNTING BLOCK	MONTAGEKLOTZ		☒	☐
25	2	0-0432727-1	B1	SIGNAL PIN	SIGNAL STIFT		☒	☐
26	1	0-0432728-1	A2	BRACKET	HALTERUNG		☒	☒
28	1	0-0432730-1	B1	GUIDE BLOCK	FÜHRUNGSKLOTZ		☒	☐
30	1	0-0432732-1	B1	GUIDE PLATE	FÜHRUNGSPLATTE		☒	☐
32	1	0-0432734-1	A	STRIP	LEISTE		☒	☐
33	1	0-0432735-1	A2	PLATE	PLATTE		☒	☐
34	2	0-0432736-1	B1	FRONT SUPPORT	VORDERE STÜTZE		☒	☐

REMARKS:													USED ON							
P	LTR	REVISION RECORD				DATE	DWN	APVD	PRINTED		DWN	29NOV16	CHK	29NOV16	APVD	29NOV16				
-	A	INITIAL REVISION				-	-	-	05DEC16		R. NITSCHKE		T. WEISSGERBER		T. WEISSGERBER					
-	C	SEE SHEET 1				-	-	-	WEIGHT		DIMENSION (mm)		MATERIAL		HT TR					
-	-					-	-	-	SEE SHEET 1		-		-		-					
-	-					-	-	-			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED SEE SHEET 1		 TE Connectivity SPARE AND WEAR PARTS LIST							
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.									NAME				SEMI AUTO. MACHINE, MICRO-MATCH, 4-24 POS				RESTRICTED TO -			
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH TYCO ELECTRONICS CORPORATION KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE									SCALE SEE SHEET 1		SIZE A4		DRAWING NO C-677412-4				SHEET 3/9		REV C	

POS	QTY	TE/PN	REV	DESCRIPTION		S=Spare Parts W=Wear Parts	S	W
35	2	0-0432737-1	B1	SUPPORT REAR	HINTERE STÜTZE		☒	☐
39	1	0-0432741-1	A1	INPUT GUIDE	EINGANGSFÜHRUNG		☒	☐
40	1	0-0432742-1	A1	SPRING HOUSING	FEDERGEHÄUSE		☒	☐
41	1	0-0432743-1	A1	BEARING BLOCK	LAGERBLOCK		☒	☐
42	1	0-0432744-1	B	LOCK PIN	VERRIEGELUNGSSTIFT		☒	☐
43	2	0-0432745-1	B1	OPERATION PIN	BETÄTIGUNGSSTIFT		☒	☐
44	1	0-0432746-1	D1	TURN TABLE	DREHTISCH		☒	☐
48	1	0-0432749-2	B1	SPOOL SUPPORT	SPULENTRÄGER		☒	☐
56	1	0-0432757-1	A1	SHAFT	WELLE		☒	☐
57	1	0-0432758-1	C1	SHAFT	WELLE		☒	☐
62	1	0-0432763-2	B	GUIDING BLOCK	FÜHRUNGSBLOCK		☒	☐
63	1	0-0432764-2	B	PUSH PLUG	DRUCKSTÜCK		☒	☒
64	2	0-0432765-1	D	FILLING PLATE	PLATTE		☒	☐
65	1	0-0432766-2	B1	GUIDING BLOCK	FÜHRUNGSBLOCK		☒	☐
66	1	0-0432767-2	B	DETECTION PART	ÜBERWACHUNG - TEILE		☒	☐
67	1	0-0432768-2	A1	MOUNTING PLATE	MONTAGEPLATTE		☒	☐
68	1	0-0432769-1	A1	SUPPORT STRIP	STÜTZLEISTE		☒	☐
69	1	9-0519694-4	A	GUIDE STRIP			☒	☐
70	1	4-0523177-7	A	PNEUM. CYLINDER, DOUBLE ACTION, CD85N10			☒	☐
71	2	0-0432771-1	B1	BRACKET	HALTER		☒	☐
73	1	0-0432773-1	C	VALVE BRACKET	VENTILHALTER		☒	☐
76	1	0-0432774-1	A1	CABLE SLEEVE	KABELKANAL		☒	☐
77	1	0-0432832-2	B	BRAKE ASSEMBLY	BAUGRUPPE BREMSE		☒	☐
78	1	0-0432698-1	B	TAPE WINDER	BANDWICKELEINHEIT		☒	☐
79	1	0-0537193-5	A	ELECTRIC DIAGRAM MICRO MATCH	SCHALTPLAN		☒	☐
80	1	0-0432702-2	C	PNEUM. DIAGRAM, MICRO-MATCH	PNEUMATIKPLAN		☒	☐

REMARKS:											USED ON					
P	LTR	REVISION RECORD				DATE	DWN	APVD	PRINTED		DWN	29NOV16	CHK	29NOV16	APVD	29NOV16
-	A	INITIAL REVISION				-	-	-	05DEC16		R. NITSCHKE		T. WEISSGERBER		T. WEISSGERBER	
-	C	SEE SHEET 1				-	-	-	WEIGHT		DIMENSION (mm)		MATERIAL		HT TR	
-	-					-	-	-	SEE SHEET 1		-		-		-	
-	-					-	-	-			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED SEE SHEET 1		 TE Connectivity SPARE AND WEAR PARTS LIST			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.									NAME				RESTRICTED TO			
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH TYCO ELECTRONICS CORPORATION KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE									SEMI AUTO. MACHINE, MICRO-MATCH, 4-24 POS				-			
SCALE				SIZE		DRAWING NO				SHEET				REV		
SEE SHEET 1				A4		C-677412-4				4/9				C		


POS	QTY	TE/PN	REV	DESCRIPTION		S=Spare Parts W=Wear Parts	S	W
88	1	0-0438684-3	A	PLATE	PLATTE		☒	☐
91	1	0-0432722-3	A	PUSH BAR	SCHIEBERIEGEL		☒	☐
102	1	0-0433065-1	A1	NEEDLE BEARING	NADELLAGER		☒	☒
103	1	0-0433065-2	A1	NEEDLE BEARING	NADELLAGER		☒	☒
104	2	0-0433066-1	A	BEARING	LAGER		☒	☐
106	4	0-0433068-1	B	RUBBER STOP	GUMMIANSCHLAG		☒	☐
107	1	0-0433069-1	B	ROLLER GUIDE	ROLLENFÜHRUNG		☒	☐
108	1	0-0433339-4	A	CLAMPING LEVER	KLEMMHEBEL		☒	☐
109	1	0-0433071-1	AO	RÄNDELMUTTER	M4 DIN466 ST.		☒	☐
110	2	0-0433072-1	A1	BALL KNOB,DIN319C	KUGELKNAUF		☒	☐
112	2	0-0433074-1	B	CLAMP, CROSS	KREUZ-KLEMMELEMENT		☒	☐
114	1	0-0433075-1	B5	PIPE	ROHR		☒	☐
116	1	0-0433076-3	A	REED CONTACT	MAGNETSCHALTER		☒	☐
129	0	0-0433088-1	A	BARBED L-FITTING	L-STECKNIPPEL-VERSCHR.		☒	☐
135	4	1-0431628-1	C	COMPRESSION SPRING	DRUCKFEDER		☒	☐
137	1	1-0431628-3	C	COMPRESSION SPRING	DRUCKFEDER		☒	☐
138	1	2-0431698-8	B1	RETAINING RING	SICHERUNGSRING		☒	☐
139	1	0-0433056-1	A1	RETAINING RING	SICHERUNGSRING		☒	☐
140	1	0-0433056-2	A1	RETAINING RING	SICHERUNGSRING		☒	☐
141	1	1-0431698-3	B1	RETAINING RING	SICHERUNGSRING		☒	☐
142	1	0-0433001-3	A2	FLAT KEY	PASSFEDER		☒	☐
147	1	0-0431652-1	O	PU-TUBING	PU-SCHLAUCH		☒	☐
148	1	0-0431652-3	O	PU-TUBING	PU-SCHLAUCH		☒	☐
151	3	0-0433094-1	C	PROXIMITIY SWITCH	NÄHERUNGSSCHALTER		☒	☐
153	1	0-0537894-1	A1	LIGHT BARRIER FU-12	LICHTSCHRANKE		☒	☒
154	1	1-0523157-0	A	AMPLIFIER FS-V21RP	VERSTÄRKER		☒	☐

REMARKS:										USED ON				
P	LTR	REVISION RECORD			DATE	DWN	APVD	PRINTED	DWN	29NOV16	CHK	29NOV16	APVD	29NOV16
-	A	INITIAL REVISION			-	-	-	05DEC16	R. NITSCHKE		T. WEISSGERBER		T. WEISSGERBER	
-	C	SEE SHEET 1			-	-	-	WEIGHT	DIMENSION (mm)		MATERIAL		HT TR	
-	-				-	-	-	SEE SHEET 1						
-	-				-	-	-	 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED SEE SHEET 1		 TE Connectivity SPARE AND WEAR PARTS LIST				
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH TYCO ELECTRONICS CORPORATION KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE								NAME SEMI AUTO. MACHINE, MICRO-MATCH, 4-24 POS			RESTRICTED TO -			
SCALE			SIZE		DRAWING NO			SHEET			REV			
SEE SHEET 1			A4		C-677412-4			5/9			C			

POS	QTY	TE/PN	REV	DESCRIPTION	S=Spare Parts W=Wear Parts	S	W
156	1	5-0747904-2	V	9 PLUG SOLDER CUP HD-20 STECKEREINSATZ 9 POL.		☒	☒
157	1	5-0747905-2	Y	09 RCPT SOLDER CUP STD DUPL 9-POLE (BUS)		☒	☐
158	1	0-1478762-9	G	METAL BACKSHELL 9 WAY TOP E		☒	☐
159	1	0-2030675-2	A	INDICATOR,LED LEUCHTDIODE, 24V GRÜN		☒	☐
168	4	0-0431697-9	A	ZYLINDERSCHRAUBE M2X8 DIN912 12.9		☒	☐
171	10	1-0431697-1	A	ZYLINDERSCHRAUBE M3X25 DIN912 12.9		☒	☐
172	9	1-0431697-2	A	ZYLINDERSCHRAUBE M4X6 DIN912 12.9		☒	☐
173	3	1-0431697-3	O	ZYLINDERSCHRAUBE M4X10 DIN912 12.9		☒	☐
174	7	1-0431697-4	A	ZYLINDERSCHRAUBE M4X12 DIN912 12.9		☒	☐
175	5	1-0431697-5	A	ZYLINDERSCHRAUBE M4X16 DIN912 12.9		☒	☐
176	2	1-0431697-6	A	ZYLINDERSCHRAUBE M4X20 DIN912 12.9		☒	☐
177	2	1-0431697-7	A	ZYLINDERSCHRAUBE M4X25 DIN912 12.9		☒	☐
178	3	1-0431697-8	A	ZYLINDERSCHRAUBE M5X6 DIN912 12.9		☒	☐
179	6	1-0431697-9	A	ZYLINDERSCHRAUBE M5X12 DIN912 12.9		☒	☐
180	4	2-0431697-0	A	ZYLINDERSCHRAUBE M5X16 DIN912 12.9		☒	☐
181	9	2-0431697-1	A	ZYLINDERSCHRAUBE M5X20 DIN912 12.9		☒	☐
182	4	2-0431697-2	A	ZYLINDERSCHRAUBE M5X30 DIN912 12.9		☒	☐
183	5	2-0431697-3	A	ZYLINDERSCHRAUBE M6X10 DIN912 12.9		☒	☐
184	3	2-0431697-4	A	ZYLINDERSCHRAUBE M6X12 DIN912 12.9		☒	☐
185	2	2-0431697-5	A	ZYLINDERSCHRAUBE M6X16 DIN912 12.9		☒	☐
186	1	2-0431697-6	A	ZYLINDERSCHRAUBE M6X20 DIN912 12.9		☒	☐
187	2	2-0431697-7	A	ZYLINDERSCHRAUBE M6X30 DIN912 12.9		☒	☐
188	10	2-0431697-8	A	ZYLINDERSCHRAUBE M8X16 DIN912 12.9		☒	☐
189	2	2-0431697-9	A	ZYLINDERSCHRAUBE M8X25 DIN912 12.9		☒	☐
190	3	3-0431697-0	A	ZYLINDERSCHRAUBE M10X25 DIN912 12.9		☒	☐
191	10	0-0433059-1	A	LINSENSCHRAUBE M4X6 ULS ISO7380 10.9		☒	☐

REMARKS:													USED ON			
P	LTR	REVISION RECORD			DATE	DWN	APVD	PRINTED		DWN	29NOV16	CHK	29NOV16	APVD	29NOV16	
-	A	INITIAL REVISION			-	-	-	05DEC16		R. NITSCHKE		T. WEISSGERBER		T. WEISSGERBER		
-	C	SEE SHEET 1			-	-	-	WEIGHT		DIMENSION (mm)		MATERIAL		HT TR		
-	-				-	-	-	SEE SHEET 1		-		-		-		
-	-				-	-	-			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED SEE SHEET 1		 TE Connectivity SPARE AND WEAR PARTS LIST				
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.								NAME				RESTRICTED TO				
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH TYCO ELECTRONICS CORPORATION KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE								SEMI AUTO. MACHINE, MICRO-MATCH, 4-24 POS				-				
SCALE			SIZE		DRAWING NO			SHEET			REV					
SEE SHEET 1			A4		C-677412-4			6/9			C					

POS	QTY	TE/PN	REV	DESCRIPTION	S=Spare Parts W=Wear Parts	S	W
192	2	0-0433059-2	A	LINSENSCHRAUBE M4X40 ULS ISO7380 10.9		☒	☐
193	2	0-0431700-1	O	GEWINDESTIFT M3X3 DIN913 45H		☒	☐
195	1	1-0431700-1	O	GEWINDESTIFT M3X10 DIN913 45H		☒	☐
196	2	0-0431696-2	A	SENKSCHRAUBE M4X6 DIN7991 10.9		☒	☐
197	1	0-0431696-4	A	SENKSCHRAUBE M6X10 DIN7991 10.9		☒	☐
199	2	0-0431679-4	A	PASSSCHRAUBE M8X10H8X20 UPS 12.9		☒	☐
200	1	0-0433058-1	AO	SECHSKANTSCHRAUBE M4X12 DIN931 8.8		☒	☐
201	2	0-0433058-2	O	SECHSKANTSCHRAUBE M3X8 DIN931 8.8		☒	☐
205	1	0-0433058-4	A	SECHSKANTSCHRAUBE M5X6 DIN931 8.8		☒	☐
214	2	7-0992946-1	AG	PIN, DOWEL, METRIC		☒	☐
215	2	3-0992946-9	S	PIN, DOWEL, METRIC		☒	☐
216	4	6-0992946-2	AG	PIN, DOWEL, METRIC.		☒	☐
217	1	5-0992946-7	AG	PIN, DOWEL, METRIC		☒	☐
218	1	0-0433058-5	A	SECHSKANTSCHRAUBE M6X30 DIN931 8.8		☒	☐
219	1	0-0433057-4	A	SECHSKANTMUTTER M6 DIN934 8		☒	☐
220	8	0-0433061-2	A	SCHEIBE B6,4 DIN125-1 ST.		☒	☐
221	1	9-0992946-5	AG	PIN, DOWEL, METRIC		☒	☐
222	2	1-0431700-2	A	GEWINDESTIFT M4X8 DIN913 45H		☒	☐
226	1	1-0431700-4	A	GEWINDESTIFT M5X10 DIN913 45H		☒	☐
227	4	0-0433059-3	A	LINSENSCHRAUBE M3X16 ULS ISO7380 10.9		☒	☐
230	1	0-0431700-3	A	GEWINDESTIFT M3X12 DIN913 45H		☒	☐
231	2	1-0431700-5	A	GEWINDESTIFT M4X12 DIN913 45H		☒	☐
233	4	3-0431697-2	A	ZYLINDERSCHRAUBE M4X30 DIN912 12.9		☒	☐
234	2	5-0431697-0	A	ZYLINDERSCHRAUBE M4X40 DIN912 12.9		☒	☐
236	1	0-0433546-2	D	INDICATION PLATE ANZEIGEPLATTE		☒	☐
238	2	0-0022280-5	F	SPRING,COMPRESSION DRUCKFEDER		☒	☒

REMARKS:										USED ON							
P	LTR	REVISION RECORD			DATE	DWN	APVD	PRINTED	DWN	29NOV16	CHK	29NOV16	APVD	29NOV16			
-	A	INITIAL REVISION			-	-	-	05DEC16	R. NITSCHKE		T. WEISSGERBER		T. WEISSGERBER				
-	C	SEE SHEET 1			-	-	-	WEIGHT	DIMENSION (mm)		MATERIAL		HT TR				
-	-				-	-	-	SEE SHEET 1									
-	-				-	-	-	 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED SEE SHEET 1		 TE Connectivity SPARE AND WEAR PARTS LIST							
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.								NAME			SEMI AUTO. MACHINE, MICRO-MATCH, 4-24 POS			RESTRICTED TO			
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH TYCO ELECTRONICS CORPORATION KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE								SCALE		SIZE		DRAWING NO		SHEET		REV	
								SEE SHEET 1		A4		C-677412-4		7/9		C	

POS	QTY	TE/PN	REV	DESCRIPTION	S=Spare Parts W=Wear Parts	S	W
245	1	0-0433740-3	B	PAPER EXPANDER, ASSY PAPIERSPREIZER		☒	☐
248	1	0-0439421-1	A	LOCKING PLATE SICHERUNGSPLATTE		☒	☐
249	1	0-0439437-1	A	CYLINDER STOP ZYLINDERANSCHLAG		☒	☐
250	1	0-0432709-2	A	PRESS BAR DRUCKPLATTE		☒	☒
252	1	0-0432747-4	C	GUIDE FUEHRUNG		☒	☒
253	1	0-0432747-6	A	GUIDE FUEHRUNG		☒	☒
254	1	9-0519694-5	A	CONNECTOR GUIDE PLATE, TAPE 6 MM		☒	☐
255	1	0-0432748-4	A1	CONNECTOR GUIDE PLATE, TAPE 6-10 MM		☒	☐
257	3	1-0431697-2	A	ZYLINDERSCHRAUBE M4X6 DIN912 12.9		☒	☐
258	1	0-0439418-1	B	SAFETY BLOCK SICHERHEITSSPERRE		☒	☐
260	2	2-0431696-1	O	SENKSCHRAUBE M3X6 DIN7991 10.9		☒	☐
264	2	1-0431697-3	O	ZYLINDERSCHRAUBE M4X10 DIN912 12.9		☒	☐
265	1	0-0432731-2	B	CONNECTOR STOP ANSCHLAG STECKVERBINDER		☒	☒
270	1	4-0519688-8	A1	SLIDER SCHIEBER		☒	☐
271	1	3-0519702-3	C	STOP ANSCHLAG		☒	☐
272	1	7-0519536-8	A	ADJUSTING SCREW		☒	☐
273	1	0-0438684-3	A	PLATE PLATTE		☒	☐
289	1	0-0431698-4	B1	RETAINING RING SICHERUNGSRING 6X0,7 DIN471		☒	☐
290	2	0-0519034-3	A	WASHER		☒	☐
291	2	0-0519039-4	A	DISC		☒	☐
292	1	5-0519011-0	B	SCREW, SET, SOCKET, FLAT POINT, M6*30		☒	☐
293	7	1-0431700-6	A	GEWINDESTIFT M3X4 DIN913 45H		☒	☐
294	2	0-2030423-8	A	PIN, DOWEL, METRIC		☒	☐
295	1	1-0519013-6	O	SCREW, SET, SOCKET, FLAT POINT		☒	☐
296	1	0-0519021-7	O	NUT, HEX SECHSKANTMUTTER		☒	☐
297	1	8-0509408-3	B	CYLINDER,DBL ACTING, REWORK		☒	☐

REMARKS:													USED ON							
P	LTR	REVISION RECORD				DATE	DWN	APVD	PRINTED		DWN	29NOV16	CHK	29NOV16	APVD		29NOV16			
-	A	INITIAL REVISION				-	-	-	05DEC16		R. NITSCHKE		T. WEISSGERBER		T. WEISSGERBER					
-	C	SEE SHEET 1				-	-	-	WEIGHT		DIMENSION (mm)		MATERIAL		HT TR					
-	-					-	-	-	SEE SHEET 1		-		-		-					
-	-					-	-	-			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED SEE SHEET 1		 TE Connectivity SPARE AND WEAR PARTS LIST							
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.									NAME				SEMI AUTO. MACHINE, MICRO-MATCH, 4-24 POS				RESTRICTED TO -			
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH TYCO ELECTRONICS CORPORATION KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE									SCALE SEE SHEET 1		SIZE A4		DRAWING NO C-677412-4				SHEET 8/9		REV C	

