

TAB 6.3 x 0.8 with Action Pin
Flachstecker 6.3 x 0.8 mit Action Pin

Contents	Page	Inhaltsverzeichnis	Seite
1. SCOPE		1. ZWECK	
2. ADDITIONAL DOCUMENTS		2. ZUSÄTZLICHE UNTERLAGEN	
2.1 Customer Drawing		2.1 Kundenzeichnung	
2.2 Product specification		2.2 Produktspezifikation	
2.3 Test procedure		2.3 Prüfvorschrift	
3. DESCRIPTION		3. BESCHREIBUNG	
3.1 ACTION PIN		3.1 ACTION PIN	
4. REQUIREMENTS		4. ANFORDERUNGEN	
4.1 PCB		4.1 Leiterplatte	
4.2 PCB hole		4.2 Einpresslöcher	
4.3 Application dimensions		4.3 Verarbeitungsmasse	
4.4 Application velocity and force		4.4 Verarbeitungsgeschwindigk. und -kraft	
5. TYCO APPLICATION TOOLINGS		5. TYCO VERARBEITUNGSWERKZEUGE	

Es gilt die Verarbeitungs-Spezifikation 114-18380 „Flachstecker 4.8 x 0.8 mit Action Pin“ mit den folgenden Einschränkungen bzw. Ergänzungen.

2.1 Produktspezifikation

In der Produkt-Spezifikation 108-94044 sind die elektrischen und mechanischen Eigenschaften des Kontaktes beschrieben.

2.3 Prüfvorschrift

Siehe Produkt-Spezifikation Nr. 108-94044

4.1 Leiterplatte

Die Anforderungen an die Leiterplatte sind der Produkt-Spezifikation 108-94044 zu entnehmen.

4.3 Verarbeitungsmaße

Fehlende Masse: siehe Kundenzeichnung.

Verarbeitungsmaße: siehe Darstellung Seite 3.

Verarbeitungsmaße

