



Conectores > Accesorios para conectores > Sellos y tapones de cavidad para conectores > DEUTSCH Sealing Plugs



Tipo de tapón y sello del conector: **Tapón de inserción precisa**

Rango de temperatura de funcionamiento: **-55 – 125 °C [-67 – 257 °F]**

Color del producto: **Blanco**

Material primario del producto: **PBT GF30**

Temperatura de funcionamiento (máx.): **125 °C [257 °F]**

[Todo DEUTSCH Sealing Plugs \(10\)](#)

Características

Características del tipo de producto

Tipo de tapón y sello del conector	Tapón de inserción precisa
------------------------------------	----------------------------

Características del cuerpo

Color del producto	Blanco
Material primario del producto	PBT GF30

Condiciones de uso

Rango de temperatura de funcionamiento	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
Temperatura de funcionamiento (máx.)	125 °C[257 °F]

Estándares de la industria

Índice de flamabilidad UL	UL 94V-0
---------------------------	----------

Características del empaquetado

Método de empaque	Caja
Cantidad por empaque	20000

Otro

Contiene lubricante	No
---------------------	----

Conformidad



Para documentación relativa al cumplimiento del producto, visita la página del mismo en [TE.com](#)>

Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE	Compliant
Directiva VFU de la UE 2000/53/CE	Compliant
Directiva RoHS 2 de China MIIT Orden Núm. 32, 2016	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
Regulación REACH de la UE (CE) Núm. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
Contenido halógeno	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
Capacidad del proceso de soldadura	Not reviewed for solder process capability

Descargo de responsabilidad sobre el cumplimiento del producto

Esta información se proporciona como resultado de una consulta razonable hecha a nuestros proveedores y representa nuestro conocimiento real y actual según la información que nos facilitaron. Esta información está sujeta a cambios. Los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva RoHS de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente, mercurio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP y DIBP y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2011/65/UE (RoHS2). Los productos terminados para aparatos eléctricos y electrónicos tendrán el marcado CE según lo exige la directiva 2011/65/EU. Los componentes podrían no tener el marcado CE. Además, los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva VFU de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente y mercurio y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2000/53/CE (VFU). En lo que respecta al reglamento REACH, la información de TE sobre las SEP en los artículos para este número de pieza se basa en la "Orientación sobre los requisitos aplicables a las sustancias contenidas en los artículos" más reciente de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) publicada en esta URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Piezas compatibles

Núm. de pieza de TE HDP24-24-14SN-L015 REC, 14P, BLK, N, THD, 4/12/16, S	Núm. de pieza de TE AEC16-40SCT PLG, 40P, BLK, T, C	Núm. de pieza de TE DTV06-18SD-C032 PLG, 18P, BRN, N, 7-12 BLOCKED, D	Núm. de pieza de TE AEC16-40SDE PLG, 40P, BLK, E, D
---	--	--	--



Núm. de pieza de TE DTV02-18PC-P055
[REC, 18P, GRN, N, FLANGE, NO INSERTS, C](#)

Núm. de pieza de TE AEC16-40SUE-E019
[PLG, 40P, BLK, E, XCAP, U](#)

Núm. de pieza de TE CAT-D487-CH8172
[Carcasas y conectores de la serie DEUTSCH DT](#)

Núm. de pieza de TE CAT-J41-DDCC
[Conectores de color DEUTSCH DT](#)

Núm. de pieza de TE DTV02-18PB-C032
[REC, 18P, BLK, N, FLANGE, 7-12 BLOCK, B](#)

Núm. de pieza de TE AEC14-40PD
[REC, 40P, BLK, N, D](#)

Núm. de pieza de TE DTV02-18PA
[REC, 18P, GRY, N, FLANGE, A](#)

Núm. de pieza de TE DTV06-18SB-C032
[PLG, 18P, BLK, N, 7-12 BLOCKED, B](#)

Núm. de pieza de TE DTV02-18PB-P055
[REC, 18P, BLK, N, FLANGE, NO INSERTS, B](#)

Núm. de pieza de TE AEC14-40PAB
[REC, 40P, BLK, N, AB](#)

Núm. de pieza de TE DTV06-18SC-C015
[PLG, 18P, GRN, E, C](#)

Núm. de pieza de TE DTV02-18PC-C032
[REC, 18P, GRN, N, FLANGE, 7-12 BLOCK, C](#)

Núm. de pieza de TE AEC16-40SDE-E019
[PLG, 40P, BLK, E, XCAP, D](#)

Núm. de pieza de TE HDP24-24-21PE-9974
[REC, 21P, BLK, E, 12/16, P](#)

Núm. de pieza de TE CAT-J41-DDPC
[DEUTSCH DT Plug Connectors](#)

Núm. de pieza de TE CAT-J41-DDRC
[DEUTSCH DT Receptacle Connectors](#)

También en la serie | **DEUTSCH HD30**

[Capuchones y tapas para conectores automotrices\(47\)](#)

[Conectores automotrices\(636\)](#)

[Otros accesorios de conectores para aplicaciones automotrices\(17\)](#)

También en la serie | **DEUTSCH HD**



Capuchones y tapas para conectores automotrices(47)



Conectores automotrices(636)

Nuestros clientes también compraron



Núm. de pieza de TESRN21
SEAL RING, CONDUIT ADAPTER, NW22



Núm. de pieza de TE0460-256-12233
PIN, SOLID, SIZE 12,16-18AWG,PD/NI/AU




Núm. de pieza de TEHD10-9-96P-B009
REC, 9P, GRY, N, NO KEY, FLANGE, 16




Núm. de pieza de TE0413-217-1605
SEALING PLUG, SIZE 16, LOCKING, WHT



Núm. de pieza de TEDRB12-102PANE
REC, 102P, BLK, NON-ENV, A



Núm. de pieza de TE776164-6
35POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD,COD 6



Núm. de pieza de TE929505-7
FF FA-STE-GEH2X11P



Núm. de pieza de TE1-2176163-8
UPF50 0.1% 5PPM 5K0



Núm. de pieza de TE2447984-1
V23136A0103X151-EV-CBOX



Núm. de pieza de TEL9000100-01
Antenna 1/2 Wave Whip 2.4GHz RG174

Documentos

Ilustraciones de productos
SEALING PLUG, SIZE 16, KEYING, WHT

Inglés

- Archivos CAD
- 3D PDF
- 3D
- Esquema del producto
- ENG_CVM_CVM_0413-215-1605_A.2d_dxf.zip



Inglés

Esquema del producto
[ENG_CVM_CVM_0413-215-1605_A.3d_igs.zip](#)

Inglés

Esquema del producto
[ENG_CVM_CVM_0413-215-1605_A.3d_stp.zip](#)

Inglés

Al descargar el archivo CAD, acepto y estoy de acuerdo con los [términos y condiciones](#) de uso.

Páginas de catálogo y hojas de datos
[DEUTSCH HD30 & HDP20 CONNECTOR SERIES](#)

Inglés

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

Inglés

[CONNECTOR SELECTOR](#)

Inglés

Especificaciones del producto
[Especificación de la aplicación](#)

Inglés

[Especificación de la aplicación](#)

Inglés

Instructivos
[Instructivo \(EE. UU.\)](#)

Inglés