

33426 × 生産中止

SOLISTRAND | SOLISTRAND バジェット


型番: 33426

製品説明: TERMINAL,BUDG RECT 12-10 6

[TE.comを見る>](#)



圧着端子 / スプライス > スペード端子



スペードの端子のタイプ: 角型トング ターミナル

ワイヤ サイズ: 5180 – 13100 CMA

スタッドサイズ: #6, M3.5

## 特徴

### 製品のタイプの特徴

スタッドサイズ #6, M3.5

防水性 いいえ

ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ 絶縁サポートなし

### 構成の特徴

穴の数 1

### 端子の特徴

スペードの端子のタイプ 角型トング ターミナル

バレルのタイプ Closed

端子の向き ストレート

端子のめっき材質 錫

### 機械的アタッチメント

ワイヤ絶縁サポート なし

### 寸法

ワイヤ サイズ 5180 – 13100 CMA

スタッド径 3.51 mm [.138 in]

製品長さ 16.03 mm [.631 in]

バレルの内径

3.4 mm [.134 in]

## 使用条件

絶縁オプション

非絶縁

## 動作/用途

ワイヤのベース材料に適合

銅

ワイヤのめっき材料に適合

錫

## 業界スタンダード

政府機関認定端子

いいえ

## 実装の特徴

パッケージ数量

1

実装方法

Box

## その他

ライン

バジェット

## 製品コンプライアンス

コンプライアンス資料に関しては、TE.comの製品ページをご覧ください&gt;

EU RoHS指令2011/65 / EU

Compliant

EU ELV指令2000/53 / EC

Compliant

中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016

有害物質含量符合標準要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold

EU REACH規則 (EC) No. 1907/2006

Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)  
 Candidate List Declared Against: JUNE 2023 (235)  
 Does not contain REACH SVHC

ハロゲン含有量

Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free

はんだ処理能力


Not applicable for solder process capability

## 製品コンプライアンス免責事項


この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65/EU (RoHS2) の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CEマークが与えられます。コンポーネントにはCEマークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロムが0.01%です。また、指令2011/65/EU (RoHS2) の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CEマークが与えられます。コンポーネントにはCEマークは与えられない場合があります。

ロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の付属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁 (ECHA) の「記事中の物質要件に関するガイド」 URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいた SVHCを記載しています。


## 関連シリーズ | SOLISTRAND バジェット



スペード端子(46)





ナイフ切断(4)



リング端子(106)

## この製品と一緒に購入されている製品

TE製品番号:CG3277-000  
CI-FN30050TE製品番号:2-31903-2  
TERMINAL,PIDG R 16-14 10TE製品番号:62048-1  
250 FASTON REC 18-14 AWG BRTE製品番号:62897-1  
MAG-MATE POKE-IN TAB 020 TPBRTE製品番号:170141-2  
187 FASTON,FLAG,REC.,20-16 AWG,  
TPBRTE製品番号:1586862-6  
6P FH PLUG VAL-U-LOK FH GWTE製品番号:1586863-6  
6P VAL-U-LOK R/A HDR GWTE製品番号:2834006-3  
RELEASE POKE-IN  
CONNECTOR\_3POLESTE製品番号:6364666-2  
CONN SEC II 25 POS W/ LATCHTE製品番号:2-583861-5  
TW LF CRP HSG 36 POS

## 書類

### 製品図面

TERMINAL,BUDG RECT 12-10 6

英語

**CAD ファイル****3D モデル**

3D

**カスタマービューモデル**[ENG\\_CVM\\_CVM\\_33426\\_M.2d\\_dxf.zip](#)

英語

**カスタマービューモデル**[ENG\\_CVM\\_CVM\\_33426\\_M.3d\\_igs.zip](#)

英語

**カスタマービューモデル**[ENG\\_CVM\\_CVM\\_33426\\_M.3d\\_stp.zip](#)

英語

CADファイルをダウンロードすることにより、[利用規約](#)に同意したこととなります。**作業指示書****作業指示書 (米国)**

英語

**認証機関承認済み****UL 報告書**

英語