

Fiação e Cabeamento > Fiação de Conexão > General Purpose Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 26 AWG



Tipo de cabo: **SPEC 55**

Tensão de operação: **600**

Material de isolamento de fio e cabo: **Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada**

Material condutor: **Liga de cobre de alta resistência revestida de prata**

Tamanho do fio: **26**

[Todos General Purpose Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 26 AWG \(23\)](#)

## Características

### Características do tipo do produto

Estilo de cabo	Primário
----------------	----------

### Recursos de configuração

Número de fitas	19
-----------------	----

Número de condutores	1
----------------------	---

### Características elétricas

Tensão de operação	600
--------------------	-----

### Características do corpo

Material de isolamento de fio e cabo	Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
--------------------------------------	--

Material condutor	Liga de cobre de alta resistência revestida de prata
-------------------	--

Cor do fio (base)	Branco
-------------------	--------

Cor do fio (listra)	Violeta
---------------------	---------

### Dimensões

Tamanho do fio	26
----------------	----

Diâmetro do cabo externo	1.02[.04]
--------------------------	-----------

Faixa do diâmetro do condutor	.48 – .5[.019 – .02]
-------------------------------	----------------------

## Condições de uso

Tipo de cabo	SPEC 55
Intervalo amplo de temperatura de operação	-65 – 200[-85 – 392]

## Outro

Fonte do produto	EUA
------------------	-----

## Conformidade

Para obter a documentação de conformidade, visite a página do produto em [TE.com](#)>

Diretiva RoHS da UE 2011/65/UE	Compliant
Diretiva ELV da UE 2000/53/CE	Compliant
China RoHS 2 Diretiva MIIT Ordem nº 32, 2016	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
Regulamento REACH da UE (CE) Nº 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
Teor de halogênio	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
Capacidade de processo de solda	Not applicable for solder process capability

### Isenção de responsabilidade de conformidade do produto

Essas informações são fornecidas com base em averiguação razoável de nossos fornecedores e representam nosso conhecimento atual com base nas informações fornecidas. Essas informações estão sujeitas a alterações. Os códigos de peças que a TE identificou como em conformidade com a RoHS da UE têm uma concentração máxima de 0,1% em peso (materiais homogêneos) de chumbo, cromo hexavalente, mercúrio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP, DIBP e 0,01% de cádmio, ou se qualificam para isenção a esses limites conforme definido nos Anexos da Diretiva 2011/65/EU (RoHS2). Os produtos elétricos e eletrônicos acabados terão marcação CE como exigido pela Diretiva 2011/65/UE. Os componentes podem não ter a marcação CE. Os códigos de peças que a TE identificou como em conformidade com a ELV da UE têm uma concentração máxima de 0,1% em peso (materiais homogêneos) de chumbo, cromo hexavalente, mercúrio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP, DIBP e 0,01% de cádmio, ou se qualificam para isenção a esses limites conforme definido nos Anexos da Diretiva 2000/53/EU (ELV). Em relação ao Regulamento REACH, as informações que a TE fornece sobre substâncias SVHC em artigos para este código de peça baseiam-se na mais recente "Orientação sobre os requisitos para substâncias nos artigos" da Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA) publicada nesta URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Peças compatíveis



Código da peça da TE D17660-000  
 D-200-82

## Clientes também compraram



Código da peça da TE218034-005  
 55A0811-12-9




Código da peça da TE316078-000  
 55A1131-20-3/6/9-9



Código da peça da TE331020-002  
 55A1111-18-9-9



Código da peça da TE972394-000  
 D-150-0168



Código da peça da TECAT-55A-SC-H-26  
 General Purpose Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 26 AWG



Código da peça da TE443975-1  
 AMPLIMITE,RCPT ASY,POSTD,109,1



Código da peça da TE2-1617758-6  
 FCB-205-0110M=M83536/1-010M



Código da peça da TE091569-000  
 55A1121-22-6/9-F871



Código da peça da TE497118-000  
 55A4123-22-6/9-F871

## Documentos

**Fichas de dados e páginas de catálogo**  
[Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide](#)

Inglês

**Especificações do Produto**

[Especificações do Produto](#)

Inglês